

Δημοσιογραφική Διάσκεψη

«Δράσεις και Εμβολιαστικό πλάνο έναντι των Αναπνευστικών Ιών για το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα του 2024-2025»

Υπουργείο Υγείας, 18 Οκτωβρίου 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη | Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας
Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών



Επιδημιολογικά Δεδομένα

- ❑ Η εποχική γρίπη έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.
- ❑ Υπολογίζεται ότι έως και το 20% του πληθυσμού, παρουσιάζει την εποχική γρίπη κάθε χρόνο.
- ❑ Ο συνολικός αντίκτυπος της COVID-19 στα νοσοκομεία και στη θνησιμότητα είναι σχετικά χαμηλός από τον Μάιο του 2024.
- ❑ Τα άτομα ηλικίας > 65 ετών και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες, παραμένουν η πιο επηρεασμένη ομάδα στα νοσοκομεία, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο βαριάς ασθένειας.

W.H.O./ ECDC, 10/2024



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Βασικά Προστατευτικά Μέτρα

- Εμβολιασμός
- Παραμονή στο σπίτι όταν κάποιος ασθενήσει
- Άσκηση της υγιεινής των χεριών
- Χρήση προστατευτικής μάσκας
- Διασφάλιση κατάλληλου αερισμού των χώρων

W.H.O. 10/2024



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εμβολιαστικό Πλάνο: Εμβόλια

➤ 123,840 εμβόλια Comirnaty (επικαιροποιημένα) έναντι της COVID-19:

- Για έφηβους από 12 ετών και ενήλικες
- Για παιδιά 5 -11 ετών
- Βρέφη και παιδιά 6 μηνών - 4 ετών

➤ 145,000 εμβόλια έναντι εποχικής Γρίπης:

- 30,000 εμβόλια Efluelda, μόνο για τα άτομα άνω των 60 ετών
- 115,000 εμβόλια Influnac sub-unit Tetra, για άτομα άνω των 6 μηνών



Εμβολιαστικό Πλάνο: Δικαιούχοι

COVID-19 & Εποχική Γρίπη

Δικαιούχοι: όλα τα άτομα > 6 μηνών

Προτεραιότητα θα δίνεται σε:

- Ευάλωτες ομάδες και ομάδες αυξημένου κινδύνου
- Άτομα > 60 ετών

Κυρίως για την εποχική γρίπη:

- Παιδιά > 6 μηνών – 17 ετών
- Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενα νοσήματα και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν
- Επαγγελματίες, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς
- Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
- Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων και σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, νεοσύλλεκτοι κ.ά.).




Εμβολιαστικό Πλάνο: Φθινόπωρο - Χειμώνας, 2024-2025

➤ Πού?

- Εμβολιασμός έναντι COVID-19 & Εποχικής Γρίπης ταυτόχρονα: σε Κέντρα Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας.
- Εμβολιασμός έναντι Εποχικής Γρίπης: σε Προσωπικούς Ιατρούς του ΓεΣΥ.

➤ Πώς?

- Ελεύθερη Πρόσβαση στα Κέντρα Εμβολιασμού - **Walk in**
- Επικοινωνία με Προσωπικούς Ιατρούς



Εμβολιαστικό Πλάνο: Εμβολιαστικά Κέντρα Ενηλίκων (12 ετών και άνω)

7

ΕΠΑΡΧΙΑ	ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ	Κάθε Παρασκευή: 08:00-14:00	22849153 και 22801609
ΛΕΜΕΣΟΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ	Κάθε Παρασκευή: 08:00-14:00	25804101
	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ	Κάθε Τετάρτη: 08:00-14:00	25829031 και 25806770
ΛΑΡΝΑΚΑ	ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	Κάθε Παρασκευή: 08:00-14:00	24818047 και 24818046
ΠΑΦΟΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ	Κάθε Παρασκευή: 08:00-14:00	26803370 και 26803246
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	Κάθε Τρίτη: 09:00 -13:30 (Μόνο με ραντεβού)	26803246 και 26803370
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ	Κάθε Παρασκευή: 08:00-14:00	23200063 και 23200028



Εμβολιαστικό Πλάνο: Κέντρα Προστασία Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού (6 μηνών – 11 ετών)

8

ΕΠΑΡΧΙΑ	ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ III	Κάθε Τετάρτη: 08:00-14:00	22405071
ΛΕΜΕΣΟΣ	ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	Κάθε Τετάρτη: 08:00-14:00	25829031
	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ	Κάθε Τετάρτη: 08:30-14:00	25806700
ΛΑΡΝΑΚΑ	ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	Κάθε Τετάρτη: 08:00-14:00	24818047
ΠΑΦΟΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ	Κάθε Τετάρτη: 08:00-14:00	26803246
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	Κάθε Τρίτη: 09:00 -13:30	26803246
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ	Κάθε Τετάρτη: 08:00-14:00	23200063



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εμβολιαστικό Πλάνο: Διαδικασίες

- Για τη διενέργεια εμβολιασμού θα πρέπει να προσκομίζεται Έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο).
- Σε κάθε πολίτη που διενεργείτε εμβολιασμός, δίνεται σχετική κάρτα βεβαίωσης εμβολιασμού με την οποία θα μπορεί ο πολίτης να **ενημερώσει τον προσωπικό του ιατρό.**

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

- Κέντρο Εμβολιασμών Ενηλίκων, Λευκωσία
Τηλ. 22801609
- Κέντρο Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού,
Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος III
Τηλ. 22405072-3, 22405258
- Κέντρο Εμβολιασμών Ενηλίκων, Λεμεσός
Τηλ. 25829068, Εσωτ. 030
- Κέντρο Εμβολιασμών Ενηλίκων, Λάρνακα
Τηλ. 24818046-7
- Κέντρο Εμβολιασμών Ενηλίκων, Πάφος
Τηλ. 26803144
- Κέντρο Εμβολιασμών Ενηλίκων, Αμμόχωστος
Τηλ. 23200188

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

(Form Med. 215)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

MINISTRY OF HEALTH
MEDICAL AND PUBLIC
HEALTH SERVICES

ΚΑΡΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ IMMUNIZATIONS CARD

KENTPO/CENTRE:

ΣΧΟΛΕΙΟ/SCHOOL:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/NAME:

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DATE OF BIRTH:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS:

ΤΗΛ./TEL.:

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ/REG.No.:



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επαγγελματίες Υγείας και Εμβολιασμοί έναντι της Εποχική Γρίπης

- **Στόχος:** η άμεση προστασία του ίδιου του εργαζόμενου και ή έμμεση προστασία των ασθενών, κυρίως αυτών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
- Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από την αρχή του «μη βλάπτειν» αλλά και από την αρχή της «μηδενικής ανοχής στις νοσοκομειακές λοιμώξεις» που διέπει τα σύγχρονα συστήματα υγείας.



Δράσεις: Εκστρατεία Διαφώτισης

ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ COVID-19

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ

Είσαι **60 ετών+;**

Πάσχεις από χρόνια **νόσημα;**

Είσαι **έγκυος;**

Είσαι εργαζόμενος στον **τομέα της υγείας;**

Ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης κατά των αναπνευστικών ιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων

GET VACCINATED AGAINST FLU AND COVID-19

PROTECT YOUR SELF AND THOSE AROUND YOU

Are you **60+?**

Do you suffer from a **chronic disease?**

Are you **pregnant?**

Are you a **health care worker?**

Vaccination is the most effective preventive measure against respiratory viruses

MINISTRY OF HEALTH
Medical and Public Health Services
Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases

Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων

- Συνδυασμένη εκστρατεία κατά της COVID-19 και της Εποχικής Γρίπης.
- Διανομή Αφισών και τρίπτυχών σε:
 1. Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια
 2. Κέντρα Υγείας
 3. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη
 4. Στέγες Ευγηρίας
 5. Προσωπικού Ιατρούς Ενηλίκων και Παιδιών



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δράσεις: Εκστρατεία Διαφώτισης

ΚΑΠΟΙΑ ΡΙΣΚΑ ΑΞΙΖΟΥΝ...

ΟΧΙ

Η ΝΟΣΗΣΗ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ COVID-19



ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ

με το αντιγριπικό εμβόλιο (>60 ετών) και το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της νόσου Covid-19 (>60 ετών)

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ

ο κίνδυνος για νόσηση με σοβαρές επιπλοκές αυξάνεται σημαντικά



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων

SOME RISKS ARE WORTH IT...

THE FLU AND COVID -19

ARE NOT



GET VACCINATED

With the flu vaccine (>60 years old)
and with the updated Covid -19 vaccine (>60 years old)

IF YOU ARE OVER 60 YEARS

you are at higher risk from serious complications of Flu
and Covid -19



MINISTRY OF HEALTH
Medical and Public Health Services
Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

➤ Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων:

1. Ανάρτηση γιγαντοαφισών
2. Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού σε αστικά λεωφορεία
3. Φιλμάκι – προβολή σε κανάλι και διαδικτυακά σε ΜΜΕ
4. Ηχητικό ραδιοφωνικό μήνυμα
5. Ενημερωτικό υλικό στα Μέσα Μαζικής διαδικτύου
6. Δελτία τύπου - Εγκύκλιοι για Διαδικασίες

➤ Επικεντρώνεται στη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης με μηνύματα όπως:

«Ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης κατά των αναπνευστικών ιών»

«Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους γύρω σου»

Στα συμπτώματα ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων περιλαμβάνονται:

- ✦ Πυρετός
- ✦ Είχας
- ✦ Αναπνευστική δυσχέρεια
- ✦ Ριική καταρροή
- ✦ Πόνος στο λαιμό
- ✦ Κεφαλαλγία
- ✦ Μυαλγίες/Αρθραλγίες
- ✦ Καταβολή/Αδυναμία
- ✦ Φίγος
- ✦ Εμετοί/Διάρροιες
- ✦ Ασπμία/Αγευσία (χαρακτηριστικό της νόσου Covid-19)

Αν ανήκεις σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις, κινδυνεύεις με σοβαρές επιπλοκές που μπορούν να οδηγήσουν σε ενδονοσοκομειακή νοσηλεία ή ακόμα και στον θάνατο.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (COVID-19, ΓΡΙΠΗ, RSV)

Προστατεύσου και προστατεύσε τους γύρω σου!

Ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης

Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων

1 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ με το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο και το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τη νόσο COVID-19

- ✦ Ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη προστασία από τη γρίπη και τη νόσο COVID-19. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο, κυρίως κατά τη περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου ενώ η διενέργεια του εμβολιασμού έναντι COVID-19 γίνεται σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
- ✦ Εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για να περιοριστεί η πιθανότητα σοβαρής νόσου και εμφάνισης επιπλοκών.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

- Ηλικίας άνω των 60 ετών
- Χρόνια πνευμονοπάθεια
- Καρδιαγγειακή νόσος
- Σακχαρώδης διαβήτης
- Καρκίνος/Αιματολογικές κακοήθειες
- Ανοσοκαταστολή/Ανοσοανεπάρκεια
- HIV/AIDS
- Νεφρική, Νευρολογική, Ηπατική νόσος
- Σοβαρή Παχυσαρκία
- Έγκυες
- Ενήλικες και παιδιά που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια

✦ Ο εμβολιασμός, συστήνεται επίσης για:

- Παιδιά άνω των 6 μηνών μέχρι 15 ετών (για γρίπη)
- Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
- Φροντιστές ατόμων με υπακείμενο νόσημα
- Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, τρόφιμα και προσωπικό ιδρυμάτων, νεοσύλλεκτοι και στρατεύσιμοι στις ένοπλες δυνάμεις)
- Επαγγελματίες όπως κηρύτρες, πτηντρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαιγείς και άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά (για γρίπη)

✦ Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες τους είναι σχετικά σπάνιες και ήπιες.

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τη διασπορά των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων

- ✦ Εάν έχετε συμπτώματα σχετικά με λοίμωξη αναπνευστικού παραμείνετε στο σπίτι και επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Ιατρό
- ✦ Όσο διαρκούν τα συμπτώματά σας, περιορίστε τις επαφές σας για αποφυγή διασποράς του ιού
- ✦ Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάνηλο ή το εσωτερικό του αγκώνα σας, όταν βήχετε ή φταρμίσετε. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα χαρτομάνηλα αμέσως μετά τη χρήση σε κλειστό κάδο απορριμμάτων και πλύνετε τα χέρια σας
- ✦ Αποφεύγετε τις στενές επαφές με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα σχετικά με λοίμωξη αναπνευστικού
- ✦ Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιείτε αλκοολούχο αποσηπτικό διάλυμα
- ✦ Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας, αφού αυτές είναι οι πύλες εισόδου του ιού στον οργανισμό
- ✦ Καθαρίζετε συχνά τις επιφάνειες και τα αντικείμενα που μπορεί να έχουν επιμολυνθεί από ιούς
- ✦ Χρησιμοποιείτε μάσκα όταν θα επισκεφτείτε ευάλωτα άτομα (ηλικιωμένους ή ασθενείς)
- ✦ Χρησιμοποιείτε μάσκα εάν ανήκετε σε ομάδες υψηλού κινδύνου κυρίως σε χώρους συγχρωτισμού

3 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ τις οδηγίες του γιατρού σας για λήψη αντιβιοτικών φαρμάκων

- ✦ Υπάρχουν ειδικά αντιβιοτικά φάρμακα που είναι δραστικά έναντι των αναπνευστικών ιών (γρίπη, SARS-CoV-2), τα οποία δεν είναι αντιβιοτικά. Συνταγογραφούνται από τον ιατρό σας.
- ✦ Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν τις ιογενείς λοιμώξεις.
- ✦ Τα αντιβιοτικά φάρμακα μπορούν να κάνουν ηπιότερα τα συμπτώματα, να περιορίσουν τη διάρκεια της νόσου και να προλάβουν σοβαρές επιπλοκές, όπως η πνευμονία.
- ✦ Η έγκαιρη χορήγηση των αντιβιοτικών φαρμάκων είναι πολύ σημαντική για τη μείωση του κινδύνου σοβαρής νόσησης.

Δράσεις: Εκστρατεία Διαφώτισης



**Η ΓΡΙΠΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

Το εμβόλιο της γρίπης είναι δωρεάν και συστήνεται για
παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι και 15 ετών

Επικοινωνήστε με τον παιδίατρο σας για
τη διενέργεια του εμβολιασμού!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων



**FLU IN KIDS
CAN BE SERIOUS**

Flu vaccine is free and is recommended
for children from the age of 6 months to 15 years

Speak to your pediatrician
about getting vaccinated

MINISTRY OF HEALTH
Medical and Public Health Services
Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases

- «Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση στα παιδιά».
- Στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Πηγή: Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης
και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων
Ιατρικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



«Κανείς δεν γνωρίζει τον κίνδυνο νόσησης όπως εσείς»

Κάντε υπεύθυνες επιλογές έναντι των αναπνευστικών ιών!



Ευχαριστούμε

Δρ Χριστίνα Γιαννάκη | Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας

